False Carignan

Vass6R06s021-025

023

dantankaatanlaatanlaataul



Collection Vassal-Montpellier

1531Mtp6

False Carignan 7-16 A4







Sort. Azeitas Bondado 153106 DEDIGNATION: False Carrignan CLOS 7 PLANCHE 46 RANG A Souche 4 Vagueur : ICAT - Gris - 4 éris - couché Hallorandage : 0 Pate de Véraison : Date de Maturité : GRATPE . G - 6 - P : L - M - 6 PARE : TG - G - 1 - P 17 disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. GOULDUR: B1 - Gr - Rs - Rg - H) ALVIUR: (s)- m - ar - rox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS :\ inc. / - coloré

DISIGNATION: False Carignan CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 4 Vigueur : 3 PORT : érig - couché Hillerandage : O 4.8.86 Date de Véraison : Date de Naturité: 8-9-86 Pourriture : 0 16 GRAPPE : G - (1) - P : L - 11 - 6 BAIE : TG - G - (2) - P 18 disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. 312 \$23 avec pépina - apyrène JUS :\ inc. - coloré,

olouturilmituduutuusluutuul

06 TLOS 7 RANG 16 Souche A4 Designation: False Carignan CTARGE : \%raison : 149.87 Pour.:0 Waturité : +4 Mill.: 0 TRAPPE : G - M - P - Dim.: 14 L - M - C Vigaeur : 1 PONT : érig - 1/2 érig - couché Année : PALE : TG - G - M - P - Dim.: 1716 disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N HAVEUR : S - m - ar - fox - herb. Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

alantanihintingkantandantand

- Bowedro.

01 v4

	! Nombre	1		DATES	me and have some some about some cone and their some name which died drive with
	! Total ! d'yeux !	273	11-4:	<u>1</u>	!!!!
1	: 3	0.	1 1 !	!	
2	1 2	10.		1	
3	1 4	! 1	3.	1	1 1
4	1 4	! 0	2	1	i 1
5	1 2	10	1	!	0

1 1	Nombre	DATES
	Total d'yeux	243 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1	4	
2 !	4	
4		
5 (! /	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

D le 24.3.86 −1

06

doutoidintoiduntoidintaid

ANNEE 1987 NOM False Carignan n EMPLACEMENT 7.16 A4

0	-	0-	1 1	
	0		11 11 -	
	15	(D) 111)	Edro	
-	-	0000	0000-	

Souche yeux	Débourrem début mi/				oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 9	24,3 31, 24,3 31, 24,3 31, 24,3 31, 27,3 31,	3 2 3 8 3 2 1 5	9,5	5,6 7.6 7.6 7.6	9.6	15.6	6.8	+3	13.8	+4

1	! Nombre ! Total	I see the side out our and her the visit out and see out	DATES	tion with airs time aim and gare, can trin and the	
1	! d'yeux !	27.3	1 1	1	1 1
8 ! 1	1 2	! / K!	!!!!!	Ţ	!!!!
. 2	: 4	12 × 1		1 1	1 1
1 3	1 5	13 ×1		!	
1 4	1 4	1 2 x1	1 1	1	1 1
1 5	1 4	1 1	1 1	!	1 1

Dle 27.3.87 0

ANNEE 1988 EMPLACEMENT 7 16 A 4 NOM False Carignan

1	15816 9											
Souche	Nbre yeux	Déboui début	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité ×	Flo: début	mi/fi	fin	ve: début	mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	44424			2 5 3 3 1	7	27.5	31,5	3.6	1.8	8.8	12.8	12.3
		Pourri	ture :	1	Port :	erige'	1	ueur	2 fail	le+3		+4
							31,5					

ANNEE 1990 NOM Folse Carignan EMPLACEMENT 7 16 A4 - 6Rg 6 s21.25

-		100	-01	- 10	y rwebroo							- 4
Souche	Nore yeux	Déboui	rremént mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raison mi/f	fin	Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5						18.5	21.5	23.5	23,7	30,7	6.8	
Pour	ritur	e: 0		Mill.	: 0	Port :			V	danen	· .	

dantadantadantad

False Carignan 7.16 A 4s-1

DESIGNATION :

Juntualuati

hlaataaliistaalaatiinilaataal

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanous (1) moyer 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8)cotonneux 9
- 42 blanc 1-tauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 3 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAU.

étalées O- en goultière 6)- autres 9

- 43 glabres 4 seteuses 5 valoutées 6 aranéeuses 7 -duveteuses () - cotonneuses ()
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carrinées 2 à liséré carminé 5 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feville détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et do la 3ème feuille détachée.

-Calvo 83

alaataadiintaadaataadaataad

False Carignay 7,16 A 4 s - 4

Désignation : Emplacement :

Juntualuabi

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervules : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve on roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivró 4 jaune (1) à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert (8) autre 9.
- 48 à péthole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux du du veteax 6 concuneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(D) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH

à contour uni 7 - saguleux 8 - côtelé 5.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 poils massifs 4 - séteux 5 - vel uté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - portiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphile iquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 84

False Carignan 7-16A4 s-E1

Désignation : Emplacement :

Juntualuoti

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base

subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Désignation : Emplacement:

Juntanlanti

False Larignay
7-16A4+3

almatandradinalantunkuntunl

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3,

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duvetouz 8 - cotonneux 9.

limbo: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9 35 -

limbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 3 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérioure : verte D- point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge Old entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte D- partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.

Coulcur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 autro 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabro (4) - sótour 5 - velouté 6 - sillon 7 - particliement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2)- autre 3.

Calver 83

False Carignay 7.16 A4 s.4 Nº d'ordre : Désignation : Emplacement: GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite 3. (dimensions: 14 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 / long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification 3 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.) BAIL 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 17 x). 27 - De couleur blanc i - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5, 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 72 molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre (1)- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.) 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

32 - A pinceau : coloré (8 non coloré 9.

hintindaati

dantanlastaslantaslastad

Calvo 83

alantanlantanlantanlantanl

False Carignay 7.16 A4 0-4

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (() - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violace (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).-: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effocé (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre : 1531 06
Désignation: False carignan (Bonvedro)
Emplacement: 7 16 A4
                                        : 1 -(2) - 3
Angle des nervures
                                         : 4 - 5 - 6
Sexe
                                         : 7 - 8 - 9
L1/L
                                         : (10) - (11)
L2/L
                                        : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes

      Prof. sinus latéral Sup.
      : 17 - 18 - 19 - 20

      Prof. sinus latéral Inf.
      : 21 - 22 - 23 - 24

      Forme sinus pétiolaire
      : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                       : (40) - 41
Dents : forme
Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

hlantinikari nglimitanlaritanl

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües